


DRAIN Polimerbeton Poly Fly folyókák

POLY FLY 100 folyóka horganyzott acél vagy rozsdamentes acél élvédelemmel, saját lejtés nélküli vagy 5‰ saját lejtéses kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250, D400 terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel





Folyóka sorszáma	Saját lejtés (‰)	Folyóka magassága	
		elején (mm)	végén (mm)
1.	5	141	146
2.	5	146	151
3.	5	151	156
4.	5	156	161
5.	5	161	166
6.	5	166	171
7.	5	171	176
8.	5	176	181
9.	5	181	186
10.	5	186	191
11.	5	191	196
12.	5	196	201
13.	5	201	206
14.	5	206	211
15.	5	211	216
16.	5	216	221
17.	5	221	226
18.	5	226	231
19.	5	231	236
20.	5	236	241

POLY FLY 100 folyóka rácsválaszték:





A15 horganyzott vagy rozsdamentes acél bordás rács 8mm



C250 horganyzott vagy rozsdamentes acél hálós rács




D400 öntöttvas bordás rács



C250, D400 horganyzott acél/rozsdamentes acél résfedél

A15 speciális rácsok rozsdamentes acélból:




Bekötőaknák hordalékfogóval, véglezárók:



DRAIN Polimerbeton Poly Fly folyókák

POLY FLY 150 folyóka horganyzott acél vagy rozsdamentes acél élvédelemmel, saját lejtés nélküli vagy 5‰ saját lejtéses kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250, D400 terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel





Folyóka sorszáma	Saját lejtés (‰)	Folyóka magassága	
		elején (mm)	végén (mm)
1.	5	193	198
2.	5	198	203
3.	5	203	208
4.	5	208	213
5.	5	213	218
6.	5	218	223
7.	5	223	228
8.	5	228	233
9.	5	233	238
10.	5	238	243
11.	5	243	248
12.	5	248	253
13.	5	253	258
14.	5	258	263
15.	5	263	268
16.	5	268	273
17.	5	273	278
18.	5	278	283
19.	5	283	288
20.	5	288	293

POLY FLY 150 folyóka rácsválaszték:



A15 horganyzott vagy rozsdamentes acél bordás rács 8mm



C250 horganyzott vagy rozsdamentes acél hálós rács






D400 öntöttvas bordás rács



Bekötőaknák hordalékfogóval, véglezárók:

DRAIN Polimerbeton Poly Fly folyókák



POLY FLY 200 folyóka horganyzott acél vagy rozsdamentes acél élvédelemmel, saját lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250, D400 terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel



POLY FLY 200 folyóka rácsválaszték:



C250 horganyzott vagy rozsdamentes acél hálós rács




D400 öntöttvas bordás rács

Bekötőaknák hordalékfogóval, véglezárók:



POLY FLY 300 folyóka horganyzott acél vagy rozsdamentes acél élvédelemmel, saját lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250, D400 terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel



POLY FLY 300 folyóka rácsválaszték:


B125 és C250 horganyzott vagy rozsdamentes acél hálós rács



D400 öntöttvas bordás rács



Véglezárók:



Véglezárók csőcsonkkal:

